

Algemeen hygiëneplan varkensbedrijf

Doelgroep:
verantwoordelijke

Doel:
Voorkomen van introductie van ziekten via de aanvoer van materialen, personen en dieren

Het terrein rondom de varkensstal alsmede loop-, voer- en centrale gangen dienen is zoveel mogelijk vrij van mest, stof en vuil. Het bedrijf moet in een toestand van algemene netheid verkeren.

Dieren

- Voor de wering van insleep van ziekteverwekkers tijdens het verplaatsen van dieren is buiten het bedrijf een afleverplaats ingericht. Na het afleveren van dieren dient men de afleverplaats schoon te maken en te desinfecteren.
- Hoogdragende zeugen worden overgeplaatst naar de gereinigde en gedesinfecteerde kraamafdeling. Voor plaatsing in de kraamhokken moet men de zeugen wassen in de zeugendouche. Na het overplaatsen worden de gangen en gebruikte materialen gereinigd.
- Bij spenen worden de zeugen overgeplaatst naar de dekaafdeling, en de biggen naar de gereinigde en gedesinfecteerde biggenopfokafdeling. Na het overplaatsen moet men gangen en gebruikte materialen reinigen.
- Gespeende biggen (ongeveer 25 kg) worden vanuit de biggenopfokafdeling overgeplaatst naar een gereinigde en gedesinfecteerde vleesvarkenafdelingen. Hierbij dient de biggenopfokafdeling volledig leeg te zijn. Na het overplaatsen moet men de gangen en gebruikte materialen reinigen.
- Dieren worden afgeleverd via de afleverplaats. De vervoerder mag het schone gedeelte niet betreden en de medewerker blijft binnen het schone gedeelte. Na het afleveren worden de afleverplaats, gangen en gebruikte materialen gereinigd en gedesinfecteerd. Hierbij werkt men van binnen naar buiten: eerst binnen de gangen en het materiaal reinigen en desinfecteren en daarna de afleverplaats (zie protocol afleveren dieren). De medewerker verlaat het bedrijf via de vuile weg en komt via de douche weer binnen.
- Geselecteerde opfokgelten worden vanuit de opfokafdeling verplaatst naar de dekaafdeling. Na gebruik moet men de gangen en gebruikte materialen reinigen.
- Deconstructiemateriaal (zie protocol kadaverafvoer).
- In elk compartiment, uitgezonderd de dekaafdeling, wordt zoveel mogelijk "all in-al out" toegepast. Lege afdelingen moet men reinigen en desinfecteren.

Personen

- Personen zijn de varkenshouder zelf, gezinsleden, medewerkers, bezoekers (excursies), stagiaires, dierenartsen, voorlichters, monteurs enz.
- Het is voor de medewerkers van het varkensbedrijf niet toegestaan om thuis varkens te houden of elders varkens te verzorgen. Eveneens geldt voor medewerkers de 48-uurs regel wanneer het gaat om contact met varkens van andere bedrijven.
- Alle personen maken allen gebruik van de hygiënesluis. Hierin moet de persoon zich omkleden en douchen. Schoeisel, horloges, sieraden en eigen kleding blijven achter in het "vuile (niet bedrijfs gedeelte)" gedeelte van de hygiënesluis. Na het

douchen kan men in het "schone" deel van de hygiënesluis bedrijfskleding aantrekken. Bij het verlaten van het bedrijf moet men in het "schone" gedeelte van de hygiënesluis de bedrijfskleding uittrekken en in de wasmand deponeren. Op vrijwillige basis kan bij het verlaten van het bedrijf gedoucht worden. Op het "vuile" deel van de hygiënesluis kunnen de eigen kleren worden aangetrokken.

• **Bij aankomst wordt de naam, datum, tijd, kenteken van de auto en reden van bezoek vermeld.**

Ongedierte wering- en bestrijdingsplan

- Basisvoorwaarden voor ongediertebestrijding. Het streven is om door wering van ongedierte insleep van ziektekiemen te beperken.
- De verharde omgeving van de stal moet goed worden onderhouden (onkruidvrij).
- De buitenstructuur van het varkensbedrijf moet in goede technische staat verkeren, zodat ongedierte het gebouw niet kan binnendringen.
- De bedrijfsruimten (kantoorgedeelte en hygiënesluis) moeten wekelijks gereinigd worden.
- De verantwoordelijke heeft een overzicht van de gebruikte ongediertebestrijdingsmiddelen en geeft aan waar deze middelen zijn opgeslagen.
- Een persoon met daarvoor bestemde opleiding voert de ongediertebestrijding en – wering uit. Indien nodig wordt dit uitbesteed aan een extern bedrijf.

Voer en drinkwater

- Voor het weren van insleep van ziektekiemen door voer en drinkwater zijn in de varkensstal extra voorzieningen getroffen. Droogvoerders mag men alleen betrekken van bedrijven die de voeders onder GLP/GMP+ produceren. Ruwvoer en stro wordt bij voorkeur van eigen bedrijf betrokken. Er dient een werkvoorraad te zijn opgeslagen in het daartoe bestemde aanlevergebouw. Men maakt gebruik gemaakt van leidingwater, wat jaarlijks gecontroleerd wordt.
- Zakgoed wordt op bedrijfseigen pellets of gesteriliseerde pellets aangeleverd.

Materialen en gereedschappen

- Om insleep van ziektekiemen via materialen en gereedschappen te voorkomen is het bedrijf uitgerust met handgereedschap en veterinaire materialen (inclusief een koelkast). Deze zijn herkenbaar gemaakt voor dit bedrijf en worden nooit buiten het bedrijf gebracht. Voor het desinfecteren van klein gereedschap en materiaal dat de stal in gaat, wordt gebruik gemaakt van uitgassen met formaline in een daarvoor bestemde ruimte. Materiaal dat niet in de UV-kast kan of past wordt na overleg met de verantwoordelijke gedesinfecteerd met behulp van alcohol en/of spiritus.
- Na het gebruik wordt het gereedschap gereinigd.
- Veterinair materiaal wordt gesteriliseerd aangeleverd op het varkensbedrijf. De groothandel levert direct medicijnen op het bedrijf af, na telefonische- of faxbestelling bij de dierenarts. De dierenarts heeft een eigen voorraadkast en koeling, die hij zelf beheert. Deze ruimte voor de dierenarts is afgesloten en verboden voor alle nietdierenartsen.
- Klein gereedschap is aanwezig op het bedrijf. Van buiten aangevoerd klein gereedschap wordt gereinigd en gedesinfecteerd en komt het bedrijf binnen via de UV-kast. Groter materiaal moet men na de reiniging desinfecteren met alcohol/spiritus. De aanvoer van gereedschap en materiaal wordt geregistreerd in het logboek (soort materiaal, datum, paraaf).

Reinigen en desinfecteren

- De dekadefening (inclusief berenhokken) worden bij leegstand gereinigd en gedesinfecteerd. Indien de afdelingen voor een langere periode niet leeg komen, wordt in overleg met de verantwoordelijke een schoonmaakplan besproken waarbij dieren in de afdeling

blijven tijdens het reinigen. De kraam-, biggenopfok-, en vleesvarkenafdelingen worden na elke ronde gereinigd en gedesinfecteerd.