

Op www.proeftuinnatura2000.nl kunt u de AmmoniakWijzer vinden.

Proeftuin
Natura 2000
Overijssel

Home
Nieuws
Projectopzet
Animatie
Film
Gereedschapskist
Verzilverde maatregelen
Bepalen NH3-emissie
BEX BEA
Pilotveehouders
Pilotadviseurs
Netwerken
Kennisvraag
Contact
Links

Bepalen NH3-emissie

Proeftuin Natura 2000 Overijssel heeft twee instrumenten ontwikkeld waarmee rundveehouders inzicht krijgen hoe ze de ammoniakemissie op hun bedrijf kunnen verminderen: de AmmoniakWijzer en de Proeftuin-BEA. De instrumenten zijn gereed voor gebruik in de praktijk. Achter de schermen werkt de Proeftuin aan het verder optimaliseren van deze instrumenten.

AMMONIAKWIJZER

Met de AmmoniakWijzer kunt u vooraf verkennen welke maatregelen voor de vermindering van ammoniakemissie passen bij uw bedrijf. Het instrument werkt met praktische maatregelen rondom vee, voeding, beweiding, bemesting en huisvesting. U kunt meerdere scenario's met verschillende maatregelen laten doorrekenen voor uw bedrijf op de verwachte emissiereducties én de verwachte inkomenseffecten. De AmmoniakWijzer biedt u een indicatie van mogelijke resultaten.

Wanneer:	U kunt vooraf verkennen welke maatregelen passen bij uw bedrijf
Bedrijfsspecifiek:	Gedeeltelijk - de AmmoniakWijzer rekent op basis van de invoer van eigen bedrijfsgegevens, maar gaat daarbij uit van landelijke gemiddeldes en enkele aannames. De uitkomsten zijn een goede indicatie, maar zijn niet geheel bedrijfsspecifiek
Resultaat	Verwachte emissiereducties + inkomenseffecten

Downloaden
Vind hier de [AmmoniakWijzer](#).
Vind hier de [gebruikshandleiding](#).
Vind hier de [veelgestelde vragen](#).

PROEFTUIN-BEA

De Proeftuin-BEA rekent achteraf door wat de daadwerkelijke emissiereductie van maatregelen is. De uitkomsten van de Proeftuin-BEA zijn helemaal bedrijfsspecifiek, omdat er zoveel mogelijk beschikbare data van het bedrijf zelf wordt gebruikt. Het is mogelijk de al ingevoerde gegevens vanuit de KringloopWijzer hier in te voeren. De Proeftuin-BEA is een uitbreiding van de bestaande BEA en biedt ondernemers de mogelijkheid om meer maatregelen te kiezen dan bij de standaard-BEA. Lees [hier](#) meer over de BEA.

Door op het tabblad "Bepalen NH3-emissie" te klikken vind u de AmmoniakWijzer met de Gebruikshandleiding

Wanneer u het programma heeft gedownload en vervolgens opgestart (zie ook handleiding) dan kunt u in het tabblad “Uitgangssituatie” een aantal vragen invullen over de bedrijfssituatie (uw eigen bedrijf) die u wilt doorrekenen. Onder de knop “Prijzen en tarieven” kunt u een aantal prijzen en tarieven die bij de berekeningen gebruikt worden aanpassen.

AmmoniakWijzer

Bestand Optie Help

Prijzen en tarieven

Uitgangssituatie Maatregelen

Uitgangssituatie

Algemeen	Provincie	Utrecht
Vee	Aantal melkkoeien	100
	Melkproductie per koe (kg)	8000
	Vervangingspercentage melkkoeien (%)	30
	Jongvee zelf opfokken	☒ Ja ☐ Nee
Grond	Grondsoort	Veengrond
	Vochthoudend vermogen	Goed ontwaterd (gt. III*)
Voeding	Min. aandeel snijmais in ruwvoer op stal (%)	10
	Aankoop ruwvoersoort bij tekort	Snijmais
Gewas	Oppervlakte grasland (ha)	48
	Oppervlakte snijmaisland (ha)	3
Beweiding	Beweidingssysteem melkkoeien	Beperkt
	Tijdens de weideperiode: Bijvoeding ruwvoer (kg ds/koe)	6.0
	Aandeel snijmais in bijvoeding (%)	50
	Pinken weiden in de zomerperiode?	☐ Ja ☒ Nee
	Kalveren weiden in de zomerperiode?	☐ Ja ☒ Nee
Bemesting	Gewenste N-jaargift grasland (kg/ha)	300
	Bemestingswijze drijfmest op grasland	Sleepvoet

In het tabblad “Maatregelen” kunt u aanvinken welke maatregel(en) u wilt doorrekenen. .
Klik op “i” voor een toelichting op de desbetreffende maatregel.

Bij sommige maatregelen wordt aanvullende informatie gevraagd. U kunt per rekengang maximaal 5 alternatieve scenario’s kiezen.

Met de rode pijltjes bovenin uw scherm kunt u naar een volgend alternatief. Wanneer u klaar bent met invullen van de maatregelen dan klikt u op de knop “Rekenen en uitvoer”

AmmoniakWijzer

Bestand Optie Help

Prijzen en tarieven

Uitgangssituatie Maatregelen

Alternatief 1 (max 5) Rekenen en uitvoer

Vee

- ☐ Meer melk produceren met hetzelfde aantal koeien (kg/koe)
- ☐ Meer melk produceren met minder koeien (kg/koe)
- ☐ Minder jongvee aanhouden: Vervangingspercentage wordt (%)
- ☐ Opfok van jongvee uitbesteden

Voeding

- ☐ Verlagen ruw eiwitgehalte in rantsoen
- ☐ Meer snijmais telen en voeren, grasland omzetten in maisland (ha)
- ☐ Meer snijmais aankopen, min. aandeel snijmais in rv op stal (%)
- ☐ Optimaliseren energieverhouding : eiwitverhouding in voer

Beweiding

- ☒ Beweiding melkkoeien: Beweidingssysteem wordt Onbeperkt
- Bijvoeding met ruwvoer (kg ds/dag) 4.0
- Aandeel snijmais in bijvoeding (%) 50
- Beweiding jongvee: Pinken weiden in de zomerperiode ☐ Ja ☒ Nee
- Kalveren weiden in de zomerperiode ☐ Ja ☒ Nee

Bemesting

- ☐ Mest verdunnen met water bij uitrijden (1:1)
- ☐ Aanzuren mest bij uitrijden
- ☐ Nauwkeurig werken met een zodenbemester

Huisvesting

- ☐ Nieuwe emissie-arme stal bouwen, staltype (RAV lijst)
- ☐ Vloer voorzien van een rubber toplaaq
- ☐ Loopvloeren sproeien met water
- ☐ Mest verdunnen met water in de opslag (gehele jaar)
- ☐ Mest verdunnen met water in de opslag (3 mnd per jaar)

