

Duurzame landbouw –
Gezond voedsel - Vitaal platteland

Kuikenplan

Joost Lommen & Adriaan Guldemond (CLM)

29 mei 2013



Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland.



projecten LTO
NOORD



Inhoud presentatie

Kuikengrasplan

- Inleiding (doel, response)
- Onderdelen Kuikengrasplan:
 - Areaal kuikengras
 - Productie kuikengras
 - Oogsten
 - Voeren
 - Kuikenoverleving



CLM

projecten LTO



Inleiding

Kuikengrasplan

- Doel:
 - Kwalitatief beter kuikengras in 2013
- Hoge respons, dank!

	Aantal verspreid	Aantal retour	Respons
West	32	20	63%
Noord	22	10	45%



Resultaten kuikengrasplan 2013

1.1 Gaat u dit jaar meer kruidenrijk kuikengrasland beheren dan in 2012?

	ja	nee	percentage ja
West	8	12	40%
Noord	3	7	30%



Resultaten kuikengrasplan 2013

Hoeveel ha meer kuikengras? West

- West: n=8
- 31,5 ha meer kuikengras:
 - 25 mei: 3ha
 - 1 juni: -3ha
 - 8 juni: 3,5ha
 - 15 juni: 26ha
 - 22 & > 22juni: 0
 - Overige: 3ha plas dras en -1ha ex. beweiding



Resultaten kuikengrasplan 2013

1.2 Waarom vergroot u het opp. kuikengras wel of niet? West

Antwoord ja	Antwoord nee
<ul style="list-style-type: none"> • Kreeg andere percelen toegewezen 	<ul style="list-style-type: none"> • Vanwege (meerdere jaren lopende) beheersovereenkomsten (2x)
<ul style="list-style-type: none"> • I.s.m. ANV gekozen voor plasdras met kuikenland. 	<ul style="list-style-type: none"> • Niet meer ruimte beschikbaar (2x)
<ul style="list-style-type: none"> • Aanpassen tijdstip maaibeheer: 1,5 ha 15 juni ipv 1 juni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Minder land in gebruik (2x)
<ul style="list-style-type: none"> • Maakt van structuurrijk kuikengras hooi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Voor vogels genoeg kuikengrasland aanwezig (2x)
<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Komen klem te zitten met beweiding



Results kuikengrasplan – Productie K.gras

2.1 Gaat u het kuikengras (voor 1ste snede) anders bemesten?

	ja	nee	percentage ja
West	5	15	25%
Noord	6	4	60%

- Ja, wat verandert er? (west)

Kunstmest (kg/ha)		Drijfmest (m3/ha)		Ruige mest (m3/ha)	
2012	2013	2012	2013	2012	2013
		15	0	0	10
				10	15



Results kuikengrasplan – Productie

2.2 Gaat u het slootpeil tijdelijk opzetten?

	ja	nee	percentage ja
West	5	15	25%
Noord	6	4	60%



Results kuikengrasplan – Productie K.gras

2.2 Zoja, hoe verandert het peil? (West)

Slootpeil in cm beneden mv		Periode? (vraag 2.3)			
2012	2013	2012		2013	
50	30	1-4	1-6	1-4	1-6
?	?	1-2	1-5	1-2	1-5
40	35	15-3	15-6	15-3	15-6
17,5	17,5	10-3	20-4	10-3	20-4
40	40	1-4	15-6	1-4	15-6



Results kuikengrasplan – Productie K.gras

2.4 Neemt u nog andere maatregelen om kuikengrasland te maken en zoja welke?

West:

- Extensief weiden en/of voorbeweiden (7x);
- Plasdras aanleggen;
- Toepassen van greppel plasdras;
- Mozaïek als draagkracht toelaat;
- Bloemrijke slootkanten laten staan;
- Kuikenland naar behoefte;
- Beweiding zo snel het land het toe laat. Vooral in de omgeving van maïsland en 1 juni land.



Resultaten kuikengrasplan 2013 - Oogsten

3.1 Past u uw oogst/opslag methode in 2013 aan?

	ja	nee	percentage ja
West	4	16	20%
Noord	4	6	40%



Resultaten kuikengrasplan 2013 - Oogsten

3.2 Bij aanpassen oogst, 't aantal ha van uw kuikengras dat uw bewaart invullen

West

<i>Hooi</i>		<i>gescheiden</i>		<i>lasagnekuil</i>		<i>kuilbalen</i>	
2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
				4,2	2,7	0	1,5
19	22					3	0
0	4			3,5	3,5	7,5	3,5



Resultaten kuikengrasplan 2013 - Voeren

4.1 Verandert u het aandeel van het rantsoen dat u de koeien voert in 2013?

	ja	nee	percentage ja
West	2	18	10%
Noord	4	6	40%



Resultaten kuikengrasplan 2013 - Voeren

4.1 Zoja, wat verandert u in het rantsoen?

West:

- Rantsoen droge koeien in 2012 uit 25-50% en in 2013 uit minder dan 25%
- 100% natuurvoer.

Noord:

- Melkvee in 2012 0% en in 2013 <5% (2x)
- Droge koeien in 2012 <25% en in 2013 > 50%



Resultaten kuikengrasplan 2013 - Voeren

4.2 Waarom verandert het rantsoen? (W+N)

Antwoord 'ja':

- Is al behandeld op vorige slide

Antwoord 'nee':

- Never change a winning bull (5x)
- Hangt van hoeveelheid kuikengras af.
- Voor de melkkoeien zit er te weinig voeding in.
- Kuikengras blijft bestemd voor droge koeien.
- Gebonden aan het materiaal dat lokale LW heeft (noord).



Resultaten kuikengrasplan 2013 - Voeren

Neemt u andere maatregelen in het kuikengraslandbeheer om kuikenoverleving te bevorderen? (west)

- Meer last-minute beheer en greppel vullen bij droog weer;
- Slootkanten niet maaien tijdens eerste snede;
- Nieuwe plasdras greppel;
- Mozaïekbeweiding;
- Tijdens maaien zorgen dat kuikens niet in maaier komen, ik maai zelf (3x);
- Geen grote stukken in 1 keer maaien;
- Vossen bestrijden;
- Aantal percelen zo vroeg mogelijk maaien, een week voor optimale maaidatum.



Resultaten kuikengrasplan 2013 - Voeren

Neemt u nog andere maatregelen in het kuikengraslandbeheer om kuikenoverleving te bevorderen? (noord)

- Vossen, kraaien, buizerds en katten verjagen (2X);
- Alle zitplaatsen van predatoren verwijderen (wilgen, schrikdraad-palen en andere afrastering);
- Bij droogte greppels laten vollopen;
- Kuikengrasstroken aanleggen;
- Meer mozaïek met beweiding (meer insecten en betere bescherming tegen predatie)



Duurzame landbouw –
Gezond voedsel - Vitaal platteland

Dank voor uw aandacht

Vragen?



18